


# **BOCCHETTONI ED ANGOLI BITUMINOSI PREFORMATI**

## **Bocchettoni**







## **Angolari**





#### **Cant bit**



#### **Descrizione**

I bocchettoni in guaina bittuminosa sono progettati e fabbricati allo scopo di rendere più affidabili ed economiche le impermeabilizzazioni con membrane bituminose.

### Vantaggi

Sono perfettamente compatibili con il manto bituminoso e non necessitano quindi di complicate operazioni di incollaggio (fazzoletti, riprese, ecc.). Sono adattabili, con semplice sfiammatura, a situazioni diverse (per i bocchettoni ad esempio nel caso di scarichi orizzontali, in prossimità di angoli, ecc.).

Sono semplici ed economici da applicare, richiedono la stessa attrezzatura usata per l'impermeabilizzazione e lo stesso sistema di posa, ben conosciuto da tutti gli applicatori.

Sono facilmente riparabili, essendo a base di guaina bituminosa armata poliestere.

Sono sicuri e affidabili, poiché costituiscono un unico elemento, solidale con l'impermeabilizzazione.

L'originale ed esclusivo sistema degli accessori MATCO è protetto da "Brevetto Europeo".

Guarda il video per la corretta applicazione sul canale youtube Pluvitec Membrane.

#### Dati tecnici

Denominazione	d [mm]	h [mm]	Pezzi per confezione
Bocchettone in guaina 60	60	230	12
Bocchettone in guaina 80	80	230	12
Bocchettone in guaina 100	100	270	12
Bocchettone in guaina 120	120	230	12
Bocchettone in guaina 140	140	230	12
Bocchettone in guaina orizzon- tale 100	100	250/270	12

Denominazione	Dimensioni [mm]	Pezzi per confezione
Angolo interno in guaina	150 x 150 x 150	20
Angolo esterno in guaina	340 x 340 / 170 x 170	20

Denominazione	Dimensioni [mm]	Pezzi per confezione
Angolare cant bit (sguscia) finitura superficiale film PE	50 x 40 x 65 x 1100	30

L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali.